


# DQBP


diffusore quadrato 4 vie in alluminio verniciato bianco con serranda e plenum ribassato

- cod. PWD200007 - cod. PWD200008 - cod. PWD200009  
- cod. PWD200010



## CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Diffusore realizzato in alluminio verniciato bianco RAL 9016
- Plenum realizzato in lamiera zincata
- Rivestimento esterno in polietilene a celle chiuse (spessore 3 mm)
- Adatti per la mandata e la ripresa dell'aria
- Alta efficienza di funzionamento
- Plenum ribassato dotato di serranda e di foro per fissaggio a soffitto







## DIMENSIONI

| CODICE    | DIMENSIONI ESTERNE [mm] | ATTACCO POSTERIORE [mm] | LARGHEZZA PLENUM B [mm] | Ø C COLLO PLENUM [mm] | ALTEZZA H [mm] |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| PWD200007 | 595 x 595               | 150 x 150               | 235 x 235               | 100 - 125 - 150       | 250            |
| PWD200008 | 595 x 595               | 225 x 225               | 310 x 310               | 150                   | 250            |
| PWD200009 | 595 x 595               | 300 x 300               | 385 x 385               | 150 - 200             | 250            |
| PWD200010 | 595 x 595               | 375 x 375               | 460 x 460               | 150 - 200             | 250            |


## DATI TECNICI

| Ak [m²] | Q [m³/h] MIN | Q [m³/h] MAX | LwA [dB(A)] MIN | LwA [dB(A)] MAX | X(0,25) - Y(0,25) MIN [m] | X(0,25) - Y(0,25) MAX [m] | Dpt [Pa] MIN | Dpt [Pa] MAX |
|---------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 0,0094  | 100          | 210          | <20             | 29              | 0,80                      | 3,99                      | 10           | 50           |
| 0,0194  | 200          | 460          | <20             | 34              | 0,92                      | 4,61                      | 10           | 50           |
| 0,0332  | 360          | 810          | <20             | 39              | 1,03                      | 5,14                      | 10           | 50           |
| 0,0511  | 570          | 1270         | <20             | 42              | 1,12                      | 5,60                      | 10           | 50           |

## GRAFICI DI PORTATA



## SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA



## ARTICOLI

| CODICE    | DESCRIZIONE   |
|-----------|---|
| PWD200007 | DIFFUSORE QUADRATO DQBP 595x595 4 VIE PASSAGGIO ARIA 150x150 IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON SERRANDA E PLENUM RIBASSATO |
| PWD200008 | DIFFUSORE QUADRATO DQBP 595x595 4 VIE PASSAGGIO ARIA 225x225 IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON SERRANDA E PLENUM RIBASSATO |
| PWD200009 | DIFFUSORE QUADRATO DQBP 595x595 4 VIE PASSAGGIO ARIA 300x300 IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON SERRANDA E PLENUM RIBASSATO |
| PWD200010 | DIFFUSORE QUADRATO DQBP 595x595 4 VIE PASSAGGIO ARIA 375x375 IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON SERRANDA E PLENUM RIBASSATO |

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.