

# INFINITY

Support au sol INFINITY avec plateau BLUE RIVER et pied hauteur réglable GENIUS 1000R

- cod. SCD500012 - cod. SCD500013 - cod. SCD500294  
 - cod. SCD500295 - cod. SCD500298 - cod. SCD500299




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Pieds en tôle électro-galvanisée
- Pieds peints en polyester pour extérieur couleur ivoire RAL 9002
- Bac « Blue-River » en plastique ABS PMMA couleur ivoire
- Raccord pour tuyau de vidange de condensat Ø 16
- Avec le kit anti-vibrations « Antichoc » 2 Durs + 2 Souples
- Pieds de sol Genius 1000R réglables avec fixation à vis M10
- Pied avec bague de réglage (hauteur de 100 à 140 mm)
- Réglage avec moletage antidérapant du pied

## CARACTÉRISTIQUES DU CÂBLE CHAUFFANT:

- Diamètre du câble de chauffage 6 mm
- Tension d'alimentation 230 V
- Tolérances de résistance -5% / +10%
- Activation de la résistance à + 3 °C
- Capteur thermique intégré



## DIMENSIONS

| CODE      | A [mm] | B [mm]    | C [mm] | D [mm] | P [mm]     | P1 [mm]   |
|-----------|--------|-----------|--------|--------|------------|-----------|
| SCD500012 | 850    | 230 ÷ 260 | 410    | 460    | 800 - 400  | 370 - 150 |
| SCD500013 | 1050   | 230 ÷ 260 | 410    | 460    | 1000 - 400 | 370 - 150 |
| SCD500294 | 850    | 230 ÷ 260 | 410    | 460    | 800 - 400  | 370 - 150 |
| SCD500295 | 1050   | 230 ÷ 260 | 410    | 460    | 1000 - 400 | 370 - 150 |
| SCD500298 | 850    | 230 ÷ 260 | 410    | 460    | 800 - 400  | 370 - 150 |
| SCD500299 | 1050   | 230 ÷ 260 | 410    | 460    | 1000 - 400 | 370 - 150 |

## DONNÉES TECHNIQUES

| CODE      | CHARGE [kg] |
|-----------|-------------|
| SCD500012 | 150         |
| SCD500013 | 150         |
| SCD500294 | 150         |
| SCD500295 | 150         |
| SCD500298 | 150         |
| SCD500299 | 150         |

- Diamètre du câble de chauffage 6 mm
- Tension d'alimentation 230 V
- Tolérances de résistance -5% / +10%
- Activation de la résistance à + 3°C
- Capteur thermique intégré

## MODÈLES DISPONIBLES :

AVEC CÂBLE CHAUFFANT DE 3 m :

- Livré avec un câble chauffant de 15 W/m 3 m
- Raccord pour tuyau de vidange de condensat Ø 16

AVEC CÂBLE CHAUFFANT DE 3 + 3 m

- Livré avec un câble chauffant de 15 W/m 3 m + 3 m (6 m au total)
- Raccord pour tuyau de vidange de condensat Ø 20
- Équipé d'un collier de fixation de tuyau de vidange de condensat
- Avec tuyau de vidange de condensat isolé de 3 m

## ARTICLES

| CODE      | DESCRIPTION  |
|-----------|--|
| SCD500012 | STAND DE PLANCHER "INFINITY" W / SMALL "BLUE RIVER + PIEDS RÉGLABLES" GENIUS 1000 "                  |
| SCD500013 | STAND DE PLANCHER "INFINITY" W / GRAND "BLUE RIVER + PIEDS RÉGLABLES" GENIUS 1000 "                  |
| SCD500294 | STAND DE PLANCHER "INFINITY" W / SMALL "BLUE RIVER + 3 MT CÂBLE + PIEDS RÉGLABLES" GENIUS 1000 "     |
| SCD500295 | STAND DE PLANCHER "INFINITY" W / GRAND "BLUE RIVER + 3 MT CÂBLE + PIEDS RÉGLABLES" GENIUS 1000 "     |
| SCD500298 | STAND DE PLANCHER "INFINITY" W / SMALL "BLUE RIVER + 6 MT CÂBLE + PIEDS RÉGLABLES" GENIUS 1000 "     |
| SCD500299 | STAND DE PLANCHER "INFINITY" W / GRANDE "RIVIÈRE BLEUE + 6 MT CÂBLE + PIEDS RÉGLABLES" GENIUS 1000 " |

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.