



# Diffuseur en métal peint en blanc avec écran perforé fixe et connexion arrière circulaire

- cod. 11175070 - cod. 11175071 - cod. 11175072  
- cod. 11175073 - cod. 11175074 - cod. 11175075



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :


- Fabriqué en métal peint en blanc RAL 9016
- Idéal pour les faux-plafonds
- Équipé d'une fixation arrière circulaire
- Hauteur d'installation 2,5 - 4 m



## DIMENSIONS

CODE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES [mm]	COL Ø [mm]
11175070	595 x 595	122
11175071	595 x 595	147
11175072	595 x 595	197
11175073	595 x 595	247
11175074	595 x 595	312
11175075	595 x 595	397

## INSTALLATION



[1] Plenum

[2] Dimension nominale = collier pour flexible

[3] Panneau percé

[4] Cadre en aluminium

[5] Installation à poser avec structure pour faux plafonds en plaques de plâtre 600 x 600

[6] Dimension trou

## DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse au col [m/s]	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5
Lancement [m]	3,6	4,5	5,4	6,3	7,2	8,1	9	9,9
Hauteur d'installation maximale [m]	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4
Hauteur d'installation minimale [m]	2,7	2,8	2,9	3	3,1	3,2	3,3	3,4
Bruit dB	15	16	17	18	19	20	21	22

## DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse au col [m/s]	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5
Débit Q [m³/h]	[m³/h]	[m³/h]	[m³/h]	[m³/h]	[m³/h]	[m³/h]	[m³/h]	[m³/h]
11175070	88	110	132	155	177	199	221	243
11175071	145	181	217	253	289	326	362	398
11175072	226	283	339	396	452	509	565	622
11175073	353	442	530	618	707	795	883	971
11175074	561	701	841	981	1122	1262	1402	1542
11175075	904	1130	1356	1583	1809	2035	2261	2487


## DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de l'air à la plaque	[m/s]							
11175071	0,27	0,33	0,40	0,47	0,53	0,60	0,66	0,73
11175070	0,16	0,20	0,24	0,28	0,32	0,36	0,41	0,45
11175072	0,42	0,52	0,62	0,73	0,83	0,93	1,04	1,14
11175073	0,65	0,81	0,97	1,14	1,30	1,46	1,62	1,78
11175074	1,03	1,29	1,54	1,80	2,06	2,32	2,57	2,83
11175075	1,66	2,08	2,49	2,91	3,32	3,74	4,15	4,57

## DONNÉES TECHNIQUES

Chute de pression	[dPa]							
11175070	5	8	11	15	19	24	30	37
11175071	5	8	11	15	20	25	31	37
11175072	5	8	11	15	20	25	31	38
11175073	5	8	12	16	21	27	33	40
11175074	6	9	14	19	24	31	38	46
11175075	8	13	18	25	32	41	51	61

## SÉLECTION RAPIDE DU DÉBIT D'AIR



## ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
11175070	DIFFUSEUR EN MÉTAL PEINT BLANC AVEC PANNEAUX PERFORÉS FIXES Ø125
11175071	DIFFUSEUR EN MÉTAL PEINT BLANC AVEC PANNEAUX PERFORÉS FIXES Ø150
11175072	DIFFUSEUR EN MÉTAL PEINT BLANC AVEC PANNEAUX PERFORÉS FIXES Ø200
11175073	DIFFUSEUR EN MÉTAL PEINT BLANC AVEC PANNEAUX PERFORÉS FIXES Ø250
11175074	DIFFUSEUR EN MÉTAL PEINT BLANC AVEC PANNEAUX PERFORÉS FIXES Ø315
11175075	DIFFUSEUR EN MÉTAL PEINT BLANC AVEC PANNEAUX PERFORÉS FIXES Ø400

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.