

# Plenum isolato ribassato con attacco superiore per diffusore lineare 3 feritoie

- cod. PWD301396 - cod. PWD301397 - cod. PWD301398  
 - cod. PWD301399 - cod. PWD301400


## DESCRIZIONE

I plenum isolati ribassati per diffusori lineari sono realizzati in lamiera zincata e sono rivestiti esternamente in polietilene a celle chiuse di spessore 3 mm.


Il collarino o i collarini (in base al modello acquistato) per attacchi superiori, posteriori e laterali sono forniti da montare, così come il kit staffe e la viteria per il fissaggio del diffusore lineare.

## DIMENSIONI

1 INGRESSO / 1 INLET




2 INGRESSI / 2 INLET




CODICE	A	B1	B2	C	D	E	F	INGRESSO	USCITA POSTERIORE OPZIONALE	USCITA LATERALE OPZIONALE
PWD301396	630	145	151	230	100	315	/	1 x Ø150	1 x OVALE Ø150-125	2 x OVALE Ø150-125
PWD301397	830	145	151	230	100	415	/	1 x Ø150	1 x OVALE Ø150-125	2 x OVALE Ø150-125
PWD301398	1030	145	151	230	100	515	/	1 x Ø150	1 x OVALE Ø150-125	2 x OVALE Ø150-125
PWD301399	1530	145	151	230	100	765	375	2 x Ø150	2 x OVALE Ø150-125	
PWD301400	2030	145	151	230	100	1015	500	2 x Ø150	2 x OVALE Ø150-125	

## MONTAGGIO COLLARINO




## ESEMPIO DI INSTALLAZIONE DIFFUSORE


1



2



3



## ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
PWD301396	PLENUM ISOLATO RIBASSATO CON ATTACCO SUPERIORE PREDISPOSTO CON INGRESSO POSTERIORE PER DIFFUSORE LINEARE 3 FERITOIE L.600
PWD301397	PLENUM ISOLATO RIBASSATO CON ATTACCO SUPERIORE PREDISPOSTO CON INGRESSO POSTERIORE PER DIFFUSORE LINEARE 3 FERITOIE L.800
PWD301398	PLENUM ISOLATO RIBASSATO CON ATTACCO SUPERIORE PREDISPOSTO CON INGRESSO POSTERIORE PER DIFFUSORE LINEARE 3 FERITOIE L.1000
PWD301399	PLENUM ISOLATO RIBASSATO CON ATTACCO SUPERIORE PREDISPOSTO CON INGRESSO POSTERIORE PER DIFFUSORE LINEARE 3 FERITOIE L.1500
PWD301400	PLENUM ISOLATO RIBASSATO CON ATTACCO SUPERIORE PREDISPOSTO CON INGRESSO POSTERIORE PER DIFFUSORE LINEARE 3 FERITOIE L.2000

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.