

TS 120 - 200 - 380 - 460

Kreiselpumpe mit Kondensatbehälter

- cod. 12170027 - cod. 12170013 - cod. 12170012
- cod. 12170011




Water
TANK

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Stromversorgung 230V - 50Hz
- Schutzart IPX4
- Flüssigkeitstemp. 43°C
- Eingebautes Rückschlagventil
- Kabellänge 2 m
- Auslass für Ablassrohr 8 mm innen - 12 mm außen
- Doppelter Alarmkontakt NC 24 Vac max
- Kunststoff-Laufrad
- Rotierender Motor
- Ausgestattet mit 2 Ösen für die Wandmontage


TS 120



[1] Luftzufuhr (m vertikal)
[2] Durchflussrate (Liter/Stunde)

- Max. Zufuhr 1,5 m vertikal
- Leistungsaufnahme 28,3 W
- Max. Schallpegel 56 [dB(A)]
- Fassungsvermögen Tank 0,2 lt
- Maximales Fassungsvermögen 120 lt
- Eingang Abfluss: Nr.1 Ø 20
- Abmessungen B 170 x H 115 x T 72 mm / 0,9 kg


TS 200



[1] Luftzufuhr (m vertikal)
[2] Durchflussrate (Liter/Stunde)

- Max. Zufuhr 4 m vertikal
- Leistungsaufnahme 30,8 W
- Max. Schallpegel 59 [dB(A)]
- Fassungsvermögen Tank 1,7 lt
- Maximales Fassungsvermögen 200 lt
- Eingang Abfluss: Nr.3 Ø 29
- Abmessungen B 282 x H 177 x T 127 mm / 1,8 kg


TS 380



[1] Luftzufuhr (m vertikal)
[2] Durchflussrate (Liter/Stunde)

- Max. Zufuhr 6 m vertikal
- Leistungsaufnahme 147 W
- Max. Schallpegel 58 [dB(A)]
- Fassungsvermögen Tank 1,7 lt
- Maximales Fassungsvermögen 380 lt
- Eingang Abfluss: Nr.3 Ø 29
- Abmessungen B 282 x H 177 x T 127 mm / 2,1 kg

TS 460



[1] Luftzufuhr (m vertikal)
[2] Durchflussrate (Liter/Stunde)

- Max. Zufuhr 8 m vertikal
- Leistungsaufnahme 88 W
- Max. Schallpegel 56 [dB(A)]
- Fassungsvermögen Tank 3 lt
- Maximales Fassungsvermögen 460 lt
- Eingang Abfluss: Nr.4 Ø 29
- Abmessungen B 302 x H 152 x T 220 mm / 2,8 kg

MONTAGEANWENDUNGEN

- Säulenlimageräte
- Kühlvitrienen
- Kühlschränke

- verdampfern
- An der Decke montierte Klimaanlage
- Brennwertkessel

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
12170027	TS-120 ZENTRIFUGE
12170013	TS-200 ZENTRIFUGE
12170012	TS-380 ZENTRIFUGE KONDENSATPUMPEN
12170011	TS-460 ZENTRIFUGE KONDENSATPUMPEN

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder kommerziellen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.