


Collier pour plenum avec vanne intégrée

- cod. 11156001 - cod. 11156002 - cod. 11156003
- cod. 11156004 - cod. 11156005 - cod. 11156006



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :


- Fabriqué en PP
- Disponible de \varnothing 102 mm à \varnothing 254 mm
- Température de fonctionnement de -30°C à $+150^{\circ}\text{C}$
- Réaction au feu C-S1,D1






DIMENSIONS

| CODE | Ø [mm] | Ød [mm] | ØD1 [mm] | ØD2 [mm] | L [mm] | a [mm] |
|----------|--------|---------|----------|----------|--------|--------|
| 11156001 | 102 | 90 | 114 | 93 | 117 | 52,5 |
| 11156002 | 127 | 115 | 137 | 118 | 142 | 47,5 |
| 11156003 | 152 | 140 | 162 | 143 | 168 | 47,5 |
| 11156004 | 160 | 148 | 170 | 151 | 177 | 47,5 |
| 11156005 | 203 | 191 | 213 | 194 | 220 | 47,5 |
| 11156006 | 254 | 242 | 264 | 245 | 272 | 47,5 |

MONTAGE



APPLICATIONS



ARTICLES

| CODE | DESCRIPTION |
|----------|---|
| 11156001 | CONNEXION POUR TUYAUX FLEXIBLES AVEC VOLET Ø102 |
| 11156002 | CONNEXION POUR TUYAUX FLEXIBLES AVEC VOLET Ø127 |
| 11156003 | CONNEXION POUR TUYAUX FLEXIBLES AVEC VOLET Ø152 |
| 11156004 | CONNEXION POUR TUYAUX FLEXIBLES AVEC VOLET Ø160 |
| 11156005 | CONNEXION POUR TUYAUX FLEXIBLES AVEC VOLET Ø203 |
| 11156006 | CONNEXION POUR TUYAUX FLEXIBLES AVEC VOLET Ø254 |

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.