

EXCELLENS CP

courbe plate

- cod. 11120160 - cod. 11120172 - cod. 11120100
- cod. N11120160 - cod. N11120172 - cod. N11120100
- cod. E11120160 - cod. E11120172 - cod. E11120100
- cod. SCD100482 - cod. SCD100481 - cod. SCD100313
- cod. SCD100314 - cod. SCD100333 - cod. SCD100345



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- En matière plastique haute résistance aux chocs, recyclable
- Fond et couvercle emboîtables
- Butée de support de conduit
- Large rayon de courbure interne
- Emballage avec codes à barres thermorétractables
- Vis galvanisées
- Peut être peint
- Température de fonctionnement -20°C / +60°C

MODÈLES DISPONIBLES :



TOP LINE -
IVOIRE



NEW LINE -
BLANC




ECO LINE - GRIS
PERLE



BROWN LINE -
MARRON



BLACK LINE -
NOIR



DIMENSIONS

CODE	MODÈLE	LINE	A [mm]	B [mm]	C [mm]
11120160	CP 60 - EXC	TOP LINE	66	56	101
11120172	CP 72 - EXC	TOP LINE	78	68	118
11120100	CP 100 - EXC	TOP LINE	104	78	152
N11120160	CP 60 - EXC	NEW LINE	66	56	101
N11120172	CP 72 - EXC	NEW LINE	78	68	118
N11120100	CP 100 - EXC	NEW LINE	104	78	152
E11120160	CP 60 - EXC	ECO LINE	66	56	101
E11120172	CP 72 - EXC	ECO LINE	78	68	118
E11120100	CP 100 - EXC	ECO LINE	104	78	152
SCD100482	CP 72 - EXC	BROWN LINE	78	68	118
SCD100481	CP 100 - EXC	BROWN LINE	104	78	152
SCD100313	CP 72 - EXC	BLACK LINE	78	68	118
SCD100314	CP 100 - EXC	BLACK LINE	104	78	152
SCD100333	CP 72 - EXC	GREY LINE	78	68	118
SCD100345	CP 100 - EXC	GREY LINE	104	78	152

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
11120160	CP-60 COUDE PLAT TOP LINECP 60-EXC
11120172	CP-72 COUDE PLAT TOP LINECP 72-EXC
11120100	CP-100 COUDE PLAT TOP LINECP 100-EXC
N11120160	CP-60 COUDE PLAT NEW LINECP 60-EXC
N11120172	CP-72 COUDE PLAT NEW LINECP 72-EXC
N11120100	CP-100 COUDE PLAT NEW LINECP 100-EXC
E11120160	CP-60 COUDE PLAT ECO LINECP 60-EXC
E11120172	CP-72 COUDE PLAT ECO LINECP 72-EXC
E11120100	CP-100 COUDE PLAT ECO LINECP 100-EXC
SCD100482	
SCD100481	
SCD100313	
SCD100314	
SCD100333	
SCD100345	

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.
 Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.

