
Abluftgitter aus weiß lackiertem Aluminium mit abnehmbarem Filter für Zwischendecke

- cod. WB11161525 cod. WB11161526 cod. WBF11161556
- cod. PWC500037 cod. PWC500038 cod. PWC500039



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:


- Aus weiß lackiertem Aluminium RAL 9016
- Befestigung mittels Schrauben
- Zur Wand- / Deckenmontage
- Filtrationsgrad G2 (Ref. EN 779/2012)

ABMESSUNGEN

CODE	AUSSENMASSE [mm]	HINTERER HALS [mm]	EINBAULOCH [mm]	HINTERE KRAGENTIEFE [mm]
WB11161525	632 x 432	590 x 390	600 x 400	45
WB11161526	1032 x 232	990 x 190	1000 x 200	45
WBF11161556	1032 x 532	990 x 490	1000 x 500	45

TECHNISCHE DATENBLÄTTER

SCHNELLE LUFTSTROMAUSWAHL



ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION	
WB11161525	ABLUFTGITTER MIT FILTER, 632 X 432	
WB11161526	ABLUFTGITTER MIT FILTER 1032 X 232, WEISS	
WBF11161556	ABLUFTGITTER MIT FILTER, 1032 X 532	
PWC500037		
PWC500038		
PWC500039		

 $\label{lem:eq:alle-rechte} \textbf{Alle Rechte an dieser Ver\"{o}ffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.}$

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder kommerziellen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.

