

SSL50

Universal vormontierte Seitenklemme aus Edelstahl


- cod. FVD200022 - cod. FVD200022BOX - cod.
FVD200032
- cod. FVD200032BOX



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:


- Material: Edelstahl
- Klemmlänge: 50 mm
- Für Plattenhöhe: 26 - 40 mm
- Schiebematerial: Stahl mit Geomet-Behandlung
- Schraube M8 aus Edelstahl
- Max. Anzugsmoment: 10 Nm

LATO A
altezza pannelli




Per pannelli da H mm:
A1: 40/39/38
A2: 35/34/33
A3: 29

LATO B
altezza pannelli




Per pannelli da H mm:
B1: 37/36/35
B2: 32/31/30
B3: 26

SIDE A
panel height




For panels from H mm:
A1: 40/39/38
A2: 35/34/33
A3: 29

SIDE B
panel height



For panels from H mm:
B1: 37/36/35
B2: 32/31/30
B3: 26

TECHNISCHE ZEICHNUNG:



Voller Größe:

CODE	L [mm]
FVD200022	50
FVD200022BOX	50
FVD200032	50
FVD200032BOX	50

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
FVD200022	
FVD200022BOX	
FVD200032	
FVD200032BOX	

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder kommerziellen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.