# Kondensatableitung mit doppelter Isolierung Ø 14 und Ø 20 für Unterflurverlegung und in Kanälen

- cod. 11126328 - cod. SCC300005



### **TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:**


- Für die Montage in Kanal und unter Putz
- Steckmuffe an Prädisposition
- Kein O-Ringe erforderlich
- 6 mm Dämmung
- Doppelte Außenbeschichtung weiß und innen schwarz
- 20 m Rolle

#### **DETAILS:**



Detail interne Isolierung

## TECHNISCHE DATENBLÄTTER



### **ABMESSUNGEN**

CODE	Ø d [mm]	Ø D [mm]
11126328	14	26
SCC300005	20	31

### **ARTIKEL**

CODE	DESCRIPTION	
11126328	ISOLIERT KONDENZWASSERSCHLAUCH Ø14 FUR KANAELE ODER UNTERPUTZ (20 LFM)	
SCC300005		

 $\label{lem:eq:alle-rechte} \textbf{Alle Rechte an dieser Ver\"{o}ffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.}$ 

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder kommerziellen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.

