


SBR EXTREME 100-A


vibrationsbeständiger Bodensockel aus vulkanisiertem Gummi

- cod. 11105059 - cod. SCD500245 - cod. SCD500246
- cod. 11105071 - cod. 11105072



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Bodensockel aus vulkanisiertem Gummi SBR
- Eingebaute Wasserwaage
- Rutschfeste, wasserabweisende Auflage
- Mitgelieferte selbstschneidende Schrauben
- Befestigung der Schraube direkt an der Halterung
- Ideal für die Befestigung von externen Verflüssiger-Außengeräten, VRV-VRF, bodenstehenden Heizkesseln, elektrischen Leitungen oder Rohrleitungen



ABMESSUNGEN

CODE	A [mm]	B [mm]	C [mm]
11105059	250	140	95
SCD500245	450	140	95
SCD500246	600	140	95
11105071	1000	140	95
11105072	1200	140	95

BEISPIELE FÜR DEN EINBAU:



TECHNISCHE DATEN

CODE	BELASTBARKEIT [kg]
11105059	200
SCD500245	300
SCD500246	500
11105071	650
11105072	750

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
11105059	
SCD500245	
SCD500246	
11105071	
11105072	

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder kommerziellen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.