Energiesparendes Sprühpumpensatz



- cod. 12170071



TECHNISCHE MERKMALE ZERSTÄUBERPUMPE:

- Stromversorgung 230V 50Hz
- Leistungsaufnahme 47 W
- Schutzart IP20
- Max. Schallpegel 59 [dB(A)]
- Max. Fördermenge 7 l/h
- Druck max. 15 bar
- Abmessungen B 250 x H 250 x T 90 mm


PACKUNG EINSCHLIESSLICH

- 1 Stück Art.-Nr. 12170070 Energiesparende Vernebelungspumpe RW MINI für Hausanlagen
- 1 Stück Art.-Nr. 12170077 Hochdruckrohr \emptyset 6 x 4 mm L = 5 m aus Polyamid
- 3 Stück Art.-Nr.12170086 Schnellkupplung Düsenhalterung 90°-Verschraubung 1 Bohrung Gewinde 1/8 NPT für Rohr 4 x 6 mm Stk.3
- 1 Stück Art.-Nr. 12170088 Schnellkupplung 90°-Verschraubung für Rohr 6 x 4 mm
- 2 Stück Art.-Nr.12170089 Schnellkupplung "T"-Verschraubung für Rohr 6 x 4 mm
- 3 Stk. cod.12170091 Sprühdüse Abm. 0,4 (1/8NTP Gewinde)




TECHNISCHE DATENBLÄTTER


PUMPENBETRIEB



- [1] Kondensateinlass
- [2] Entlüftungsöffnung
- [3] Kondensatablass
- [4] Netzkabel

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS DES PUMPENALARMS





Die RW-MINI Sprühpumpe verfügt über einen doppelten Alarmkontakt C-NO-NA 16A. Den elektrischen Anschluss entnehmen Sie bitte den Schaltplänen in dieser Anleitung. Es wird empfohlen, den Alarmkontakt zur Unterbrechung des Innengeräts zu verwenden. Wichtig: Unterbrechen Sie niemals die Stromversorgung zur Sprühpumpe.

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
12170071	KIT MIT ZERSTAUBERPUMPE RW MINI

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder kommerziellen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.

