

OPTIMA TM

Wandabschluss

- cod. SCD100144 - cod. 11106001 - cod. 11106002
- cod. 11106003 - cod. SCD100112 - cod. SCD100152
- cod. SCD100153 - cod. SCD100154 - cod. SCD100200
- cod. SCD100201 - cod. SCD100202



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Steifes, stoßfestes PVC, UVA-Schutz, weiß, grau oder schwarz, recycelbar
- Innovatives Design
- Extrem schnelles, Steck-Befestigungssystem
- Große Außenkrone
- Lochabdeckungen
- 3 Vorschlitze für den Auslass des Ablaufrohrs
- 3 vorgebohrte Löcher zur möglichen Wandmontage
- Sehr hochwertiges externes Finish
- Barcode-Schrumpfpackung
- Lackierbar
- Betriebstemperatur -20°C / + 60°C

VERFÜGBARE MODELLE:




WEISS RAL 9010



ANTHRAZITGRA
U RAL 7016





SCHWARZ RAL
9005




ABMESSUNGEN

CODE	MODELL	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
SCD100144	TM 35 - OPT	35	28	77	56	32
11106001	TM 62 - OPT	66	48	155	95	60
11106002	TM 75 - OPT	78	58	170	110	74
11106003	TM 102 - OPT	104	68	200	135	85
SCD100112	TM 135 - OPT	140	85	237	175	100
SCD100152	TM 75 - OPT	78	58	170	110	74
SCD100153	TM 102 - OPT	104	68	200	135	85
SCD100154	TM 135 - OPT	140	85	237	175	100
SCD100200	TM 75 - OPT	78	58	170	110	74
SCD100201	TM 102 - OPT	104	68	200	135	85
SCD100202	TM 135 - OPT	140	85	237	175	100

BEFESTIGUNGSBEISPIEL MIT SCHRAUBEN



BEFESTIGUNGSBEISPIEL MIT SILIKON UND SCHRAUBEN



ARTIKEL

SCD100144	
11106001	TM62-OPT WANDABSCHLUSSSTUECK "OPTIMA"
11106002	TM75-OPT WANDABSCHLUSSSTUECK "OPTIMA"
11106003	TM102-OPT WANDABSCHLUSSSTUECK "OPTIMA"
SCD100112	
SCD100152	
SCD100153	
SCD100154	
SCD100200	
SCD100201	
SCD100202	

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder kommerziellen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.