### **ALTAIR POINT**



Weißes motorisiertes Abgabedüsenset mit Dichtung

- cod. 11181683 cod. 11181685 cod. 11181687
- cod. 11181689 cod. 11181691 cod. 11181693
- cod. 11181695 cod. 11181697



#### **TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:**

- Abnehmbarer Motor, der positioniert werden kann bei: 0° 90° 180° 270° 360°C
- Montage mit Stahlclips
- Klappen mit Gummidichtung für eine vollständige Abdichtung


#### **FUNKTIONEN**

- Die Lüfter sind über ein Kaskadensystem miteinander verbunden
- Das verwendete Anschlusskabel ist ein 8-adriges Telefonkabel mit rj45-Steckverbindung
- Die automatische oder manuelle Steuerung der Düse ermöglicht es den Lamellen, sich in 4 Positionen zu orientieren: 0%, 33%, 66% e 100%

ACHTUNG! Verwenden Sie nur Tecnosystemi-Kabel - verwenden Sie keine anderen als die angegebenen Kabel, um die ordnungsgemäße Funktion des Systems nicht zu beeinträchtigen.



## TECHNISCHE DATENBLÄTTER



### **ABMESSUNGEN**

CODE	AUSSENMASSE L x H [mm]	LOCHGRÖSSE [mm]	P [mm]
11181683	332x132	300x100	133
11181685	332x182	300x150	133
11181687	332x232	300x200	133
11181689	432x132	400x100	133
11181691	432x182	400x150	133
11181693	432x232	400x200	133
11181695	532x132	500x100	133
11181697	532x182	500x150	133

### **TECHNISCHE DATEN**


CODE	MAX. LUFTKAPAZITÄT [m³/h]	GESCHWINDIGKEIT [m/s]		
11181683	400	6,9		
11181685	500	5,8		
11181687	900	6,2		
11181689	500	5,8		
11181691	900	6,2		
11181693	1200	6,8		
11181695	700	6,2		
11181697	1200	6,8		

## TECHNISCHE DATENBLÄTTER

### **TECHNISCHE DATEN**

MODELL	A [m₂]	Q [m³/h]		LWA [dB(A)]	LWA [dB(A)]	X(0,25) [m]	X(0,25) [m]	Dpt [Pa]	Dpt [Pa]
		MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
300x100	0,0144	180	350	25	42	3,1	6,0	5	20
300x150	0,0228	280	550	26	45	3,8	7,5	5	20
300x200	0,0311	380	760	28	46	4,5	8,9	5	20
400x100	0,0200	240	490	25	44	3,5	7,2	5	20
400x150	0,0311	380	760	28	46	4,5	8,9	5	20
400x200	0,0423	510	1030	29	48	5,1	10,4	5	20
500x100	0,256	310	620	27	45	4,0	8,0	5	20
500x150	0,0395	480	960	29	47	5,0	10,0	5	20

### **SCHNELLAUSWAHLDIAGRAMM**



# TECHNISCHE DATENBLÄTTER

### **ARTIKEL**

CODE	DESCRIPTION		
11181683	KIT WEISSE MOTORISIERTE ZULAUFDÜSE MIT DICHTUNG X SYSTEM PRO AIR POINT 332X132		
11181685	KIT WEISSE MOTORISIERTE ZULAUFDÜSE MIT DICHTUNG X SYSTEM PRO AIR POINT 332X182		
11181687	KIT WEISSE MOTORISIERTE ZULAUFDÜSE MIT DICHTUNG X SYSTEM PRO AIR POINT 332X232		
11181689	KIT WEISSE MOTORISIERTE ZULAUFDÜSE MIT DICHTUNG X SYSTEM PRO AIR POINT 432x132		
11181691	KIT WEISSE MOTORISIERTE ZULAUFDÜSE MIT DICHTUNG X SYSTEM PRO AIR POINT 432x182		
11181693	KIT WEISSE MOTORISIERTE ZULAUFDÜSE MIT DICHTUNG X SYSTEM PRO AIR POINT 432x232		
11181695	KIT WEISSE MOTORISIERTE ZULAUFDÜSE MIT DICHTUNG X SYSTEM PRO AIR POINT 532x132		
11181697	KIT WEISSE MOTORISIERTE ZULAUFDÜSE MIT DICHTUNG X SYSTEM PRO AIR POINT 532x182		

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder kommerziellen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.

