

Isoliertes Plenum mit mehreren Eingängen WRG-Lüftung + clima

- cod. PWD400381 cod. PWD400382 cod. PWD400383
- cod. PWD400384 cod. PWD400385



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Aus verzinktem Blech
- Außenbeschichtung aus Polyethylen mit geschlossenen Zellen
- Vorgeschnittene Bohrungen (oben, unten, seitlich)
- Schellen für Rohranschlüsse mitgeliefert (siehe Tabelle der möglichen Kombinationen).
- Vorgeschnittene Bohrungen für WRG-Lüftung
- Flexible Schlauchanschlüsse WRG-Lüftung Ø92 / Ø75 auf Anfrage



TECHNISCHE DATENBLÄTTER

ABMESSUNGEN

CODE	ABMESSUNGEN MUNDSTÜCKE [MM]	AUSSENMASSE PLENUM A x B [mm]	PLENUMTIEFE [MM]	VORSCHNEIDEBO HRUNG [mm]	MODELL MIT HINTEREM KRAGEN	MODEL MIT OBE REM/UNTEREM KRAGEN	MODELL MIT SEITLICHEM KRAGEN (RE-LI)
PWD400381	432 x 182	410 x 160	205	150	E5 Ø 150		
PWD400382	232 x 132	210 x 110	205	150	C3 OVALE Ø 125-150		
PWD400383	332 x 132	310 x 110	205	150	C3 OVALE Ø 125-150		
PWD400384	332 x 182	310 x 160	205	150	E5 Ø 150		
PWD400385	432 x 132	410 x 110	205	150	C3 OVALE Ø 125-150		

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
PWD400381	
PWD400382	
PWD400383	
PWD400384	
PWD400385	

 $\label{lem:eq:alle-rechte} \textbf{Alle Rechte an dieser Ver\"{o}ffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.}$

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder kommerziellen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.

