

OPTIMA CP

flache Kurve

- cod. SCD100137 - cod. 11106007 - cod. 11106008
- cod. 11106009 - cod. SCD100114 - cod. SCD100419
- cod. SCD100421 - cod. SCD100422 - cod. SCD100378
- cod. SCD100379 - cod. SCD100380 - cod. SCD100419BOX



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Recyclbares Kunststoffmaterial, hohe Stoßfestigkeit
- Innovatives Design
- Extrem schnelles, Steck-Befestigungssystem
- Sehr hochwertiges externes Oberfläche
- Rohrdurchgang Barcode-Schrumpfpackung
- Lackierbar
- Betriebstemperatur -20°C / +60°C

VERFÜGBARE MODELLE:




WEISS



SCHWARZ



ANTHRAZITGR
AU



ABMESSUNGEN

CODE	MODELL	A [mm]	B [mm]	C [mm]
SCD100137	CP 35 - OPT W	35	28	65
11106007	CP 62 - OPT W	66	48	108
11106008	CP 75 - OPT W	78	58	120
11106009	CP 102 - OPT W	104	68	154
SCD100114	CP 135 - OPT W	140	84	203
SCD100419	CP 75 - OPT G	78	58	120
SCD100421	CP 102 - OPT G	104	68	154
SCD100422	CP 135 - OPT G	140	84	203
SCD100378	CP 75 - OPT B	78	58	120
SCD100379	CP 102 - OPT B	104	68	154
SCD100380	CP 135 - OPT B	140	84	203

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
SCD100137	
11106007	CP62-OPT FLACHE KURVE "OPTIMA"
11106008	CP75-OPT FLACHE KURVE "OPTIMA"
11106009	CP102-OPT FLACHE KURVE "OPTIMA"
SCD100114	
SCD100419	
SCD100421	
SCD100422	
SCD100378	
SCD100379	
SCD100380	
SCD100419BOX	

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.
 Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.

