

DQA

quadratischer Diffusor 1 - 2 - 3 - 4-Wege aus weiß lackiertem Aluminium

- cod. W11161610 - cod. W11161620 - cod. W11161630
- cod. W11161640 - cod. W11161612 - cod. W11161622
- cod. W11161632 - cod. W11161642 - cod. W11161613
- cod. W11161623 - cod. W11161633 - cod. W11161643
- cod. W11161614 - cod. W11161624 - cod. W11161634
- cod. W11161644 - cod. W11161616 - cod. W11161626
- cod. W11161636 - cod. W11161646




BESCHREIBUNG

Quadratischer und multidirektionaler Diffusor mit 1-2-3-4 Wegen aus weiß lackiertem Aluminium, mit herausziehbaren Kegeln.

Die Befestigung des Diffusors erfolgt mittels verdeckter Schrauben am Kragen des Diffusors selbst.

Diffusor, ideal für die Wand- oder Deckenmontage, im Vor- und Rücklauf, auf einer Höhe zwischen 2,5 m und 3,1 m.



ABMESSUNGEN:

CODE	ANZ. WEGE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	H [mm]
W11161610	1	295 x 295	150 x 150	240 x 240	50
W11161620	2	295 x 295	150 x 150	240 x 240	50
W11161630	3	295 x 295	150 x 150	240 x 240	50
W11161640	4	295 x 295	150 x 150	240 x 240	50
W11161612	1	370 x 370	225 x 225	315 x 315	50
W11161622	2	370 x 370	225 x 225	315 x 315	50
W11161632	3	370 x 370	225 x 225	315 x 315	50
W11161642	4	370 x 370	225 x 225	315 x 315	50
W11161613	1	445 x 445	300 x 300	390 x 390	50
W11161623	2	445 x 445	300 x 300	390 x 390	50
W11161633	3	445 x 445	300 x 300	390 x 390	50
W11161643	4	445 x 445	300 x 300	390 x 390	50
W11161614	1	520 x 520	375 x 375	465 x 465	50
W11161624	2	520 x 520	375 x 375	465 x 465	50
W11161634	3	520 x 520	375 x 375	465 x 465	50
W11161644	4	520 x 520	375 x 375	465 x 465	50
W11161616	1	595 x 595	450 x 450	540 x 540	50
W11161626	2	595 x 595	450 x 450	540 x 540	50
W11161636	3	595 x 595	450 x 450	540 x 540	50
W11161646	4	595 x 595	450 x 450	540 x 540	50

FÖRDERLEISTUNGSDIAGRAMME









TABELLE DURCHSÄTZE UND LASTVERLUSTE

MODELL	Ak [m ²]	Q min [m ³ /h]	Q max [m ³ /h]	LwA min [dB(A)]	LwA max [dB(A)]	X(0,25) min [m]	X(0,25) max [m]	Dpt max [Pa]	Dpt min [Pa]
295x295	0.0094	100	210	<20	29	0.8	3.99	10	50
370x370	0.0194	200	460	<20	34	0.92	4.61	10	50
445x445	0.0332	360	810	<20	39	1.03	5.14	10	50
520x520	0.0511	570	1270	<20	42	1.12	5.6	10	50
595x595	0,0729	830	1850	<20	45	1.2	6.01	10	50

Die angeführten Werte beziehen sich auf das 4-Wege-Modell.

SCHNELLE LUFTSTROMAUSWAHL



ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
W11161610	QUADRATISCHE VERTEILER AUS ALUMINIUM 1 VIA 150X150
W11161620	QUADRATISCHE VERTEILER AUS ALUMINIUM 2 WEGEN 150X150, WEISS
W11161630	QUADRATISCHE VERTEILER AUS ALUMINIUM 3 WEGEN 150X150, WEISS
W11161640	QUADRATISCHE VERTEILER AUS ALUMINIUM 4 WEGEN 150X150, WEISS
W11161612	QUADRATISCHE VERTEILER AUS ALUMINIUM 1 VIA 225X225
W11161622	QUADRATISCHE VERTEILER AUS ALUMINIUM 2 WEGEN, WEISS
W11161632	QUADRATISCHE VERTEILER AUS ALUMINIUM 3 WEGEN 225X225, WEISS
W11161642	QUADRATISCHE VERTEILER AUS ALUMINIUM 4 WEGES 225X225, WEISS
W11161613	QUADRATISCHE VERTEILER AUS ALUMINIUM 1 VIA 300X300
W11161623	QUADRATISCHE VERTEILER AUS ALUMINIUM 2 WEGEN 300X300, WEISS
W11161633	QUADRATISCHE VERTEILER AUS ALUMINIUM 3 WEGEN 300X300, WEISS
W11161643	QUADRATISCHE VERTEILER AUS ALUMINIUM 4 WEGEN 300X300, WEISS
W11161614	QUADRATISCHE VERTEILER AUS ALUMINIUM 1 VIA 375X375
W11161624	QUADRATISCHE VERTEILER AUS ALUMINIUM 2 WEGEN 375X375, WEISS
W11161634	QUADRATISCHE VERTEILER AUS ALUMINIUM 3 WEGEN 375X375, WEISS
W11161644	QUADRATISCHE VERTEILER AUS ALUMINIUM 4 WEGEN 375X375, WEISS
W11161616	QUADRATISCHE VERTEILER AUS ALUMINIUM 1 VIA 450X450
W11161626	QUADRATISCHE VERTEILER AUS ALUMINIUM 2 WEGEN 450X450, WEISS
W11161636	QUADRATISCHE VERTEILER AUS ALUMINIUM 3 WEGEN 450x450, WEISS
W11161646	QUADRATISCHE VERTEILER AUS ALUMINIUM 4 WEGEN 450X450, WEISS

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.