

DQBP

quadratischer Diffusor 4-Wege aus weiß lackiertem Aluminium
komplett mit Klappe und niedrigem Plenum

- cod. PWD200007 - cod. PWD200008 - cod. PWD200009

- cod. PWD200010




BESCHREIBUNG

Quadratischer und multidirektionaler 4-Wege-Diffusor aus weiß lackiertem Aluminium.

Der Diffusor ist mit Stellschieber aus verzinktem Stahl mit Lamellen mit gegensätzlicher Bewegung ausgestattet.

Der Diffusor wird mit niedrigem Plenum aus verzinktem Blech mit einer Außenbeschichtung aus geschlossenzelligem Polyethylen geliefert (Dicke 3 mm).

Diffusor, ideal für die Wand- oder Deckenmontage, im Vor- und Rücklauf, auf einer Höhe zwischen 2,5 m und 3,1 m.







ABMESSUNGEN

CODE	A [mm]	A1 [mm]	B [mm]	Ø C [mm]	H [mm]
PWD200007	595 x 595	145 x 145	235 x 235	100 - 125 -150	250
PWD200008	595 x 595	220 x 220	310 x 310	150	250
PWD200009	595 x 595	295 x 295	385 x 385	150 - 200	250
PWD200010	595 x 595	370 x 370	460 x 460	150 - 200	250


TABELLE DURCHSÄTZE UND LASTVERLUSTE

Ak [m ²]	Q min [m ³ /h]	Q max [m ³ /h]	LwA min [dB(A)]	LwA max [dB(A)]	X(0,25) min [m]	X(0,25) max [m]	Dpt max [Pa]	Dpt min [Pa]
0.0094	100	210	<20	29	0.8	3.99	10	50
0.0194	200	460	<20	34	0.92	4.61	10	50
0.0332	360	810	<20	39	1.03	5.14	10	50
0.0511	570	1270	<20	42	1.12	5.6	10	50

FÖRDERLEISTUNGSDIAGRAMME



SCHNELLE LUFTSTROMAUSWAHL



ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
PWD200007	
PWD200008	
PWD200009	
PWD200010	

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.
 Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.