

UA30-90

umgebungsbefeuchterschalter für Entfeuchter


- cod. 30200050



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Stromversorgung 230 V
- Abmessungen B 78 x H 63 x T 78 mm
- Max. Stromversorgung: 1,8 A
- Maximale Betriebstemperatur: +40°C
- Kunststoff
- Schutzart IP 40
- Komplett mit Befestigungsgehäuse


BETRIEBSMODUS




Wenn die relative Luftfeuchtigkeit ansteigt und den oberen Auslösepunkt erreicht, öffnen die Kontakte 1-2 und schließen 1-3.

Die Kontakte kehren in ihre ursprüngliche Position zurück, wenn die relative Luftfeuchtigkeit unter den oberen Auslösepunkt minus die Differenz (Δ) von 6%RH fällt.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS DER BEFEUCHTUNG



ELEKTRISCHER ANSCHLUSS DER ENTFEUCHTUNG



ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
30200050	RAUMFEUCHTIGKEITSMESSER FÜR LUFTENTFEUCHTER "UA30-90"

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.
 Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.