


OPTIMA T

Standardkanal

- cod. SCD100136 - cod. 11130062 - cod. 11130075
- cod. 11130100 - cod. SCD100123 - cod. SCD100146
- cod. SCD100147 - cod. SCD100148 - cod. SCD100620
- cod. SCD100621 - cod. SCD100622 - cod. SCD100197
- cod. SCD100198 - cod. SCD100199 - cod. SCD100610
- cod. SCD100611 - cod. SCD100612



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Recyclbares Kunststoffmaterial, hohe Stoßfestigkeit
- kantenförmiger Boden
- Vorgeöst für die Wandmontage
- Vorbereitet für das Einsetzen von Easy Flow, Easy One, Aqua Split Minipumpen (nur Modell T 75-OPT)
- Zentralverriegelung mit patentiertem Schutz gegen versehentliches Aushaken
- Abgerundete Abdeckung
- Stablänge 2 m
- Lackierbar
- Betriebstemperatur -20°C / +60°C
- Temperatura di esercizio colorati -20°C / +75°C

VERFÜGBARE MODELLE:




WEISS



ANTHRAZITGR
AU



SCHWARZ



ABMESSUNGEN

CODE	MODELL	A [mm]	B [mm]
SCD100136	T 35 - OPT W	32	28
11130062	T 62 - OPT W	62	46
11130075	T 75 - OPT W	74	56
11130100	T 102 - OPT W	100	66
SCD100123	T 135 - OPT W	135	82
SCD100146	T 75 - OPT G	74	56
SCD100147	T 102 - OPT G	100	66
SCD100148	T 135 - OPT G	135	82
SCD100620	T 75 - OPT G	74	56
SCD100621	T 102 - OPT G	100	66
SCD100622	T 135 - OPT G	135	82
SCD100197	T 75 - OPT B	74	56
SCD100198	T 102 - OPT B	100	66
SCD100199	T 135 - OPT B	135	82
SCD100611	T 75 - OPT B	74	56
SCD100612	T 102 - OPT B	100	66
SCD100610	T 135 - OPT B	135	82

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
SCD100136	
11130062	T 62-OPT KANAELE "OPTIMA"
11130075	T 75-OPT KANAELE "T-OPT"
11130100	T 102-OPT KANAELE "OPTIMA"
SCD100123	
SCD100146	
SCD100147	
SCD100148	
SCD100620	
SCD100621	
SCD100622	
SCD100197	
SCD100198	
SCD100199	
SCD100610	
SCD100611	
SCD100612	

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.

