

Reduziermuffe MÄNNLICH

- cod. 31500490 - cod. 31500500 - cod. 31500510
- cod. 31500520 - cod. 31500530 - cod. 31500540
- cod. 31500550 - cod. 31500552 - cod. 31500560
- cod. 31500562 - cod. PWC500044 - cod. 31500564
- cod. 31500566




BESCHREIBUNG

Die Muffe ist aus verzinktem Stahl gefertigt und wird zusammen mit anderen Armaturen im Bau von zivilen und industriellen Lüftungsanlagen verwendet.

Der kleine Durchmesser erhöht den Luftstrom, während der größere, wenn er umgekehrt installiert ist, als Diffusor fungieren kann.

EPDM-Dichtungen gewährleisten eine Luftdurchlässigkeitsklasse „D“ gemäß Richtlinie EN 12237 für Lüftungs- und Rückgewinnungssysteme.



ABMESSUNGEN

CODE	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	GEWICHT [kg]
31500490	100	80	18	0.2
31500500	125	80	28	0.2
31500510	125	100	22	0.2
31500520	160	100	37	0.3
31500530	160	125	26	0.2
31500540	200	100	58	0.4
31500550	200	125	46	0.4
31500552	200	160	26	0.3
31500560	250	200	31	0.6
31500562	300	250	80	1.23
PWC500044	315	300	41	1.09
31500564	355	300	86	1.46
31500566	400	355	71	1.58

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
31500490	REDUKTIONSMUFFE MANNLICH 100-80
31500500	REDUKTIONSMUFFE MANNLICH 125-80
31500510	REDUKTIONSMUFFE MANNLICH 125-100
31500520	REDUKTIONSMUFFE MANNLICH 160-100
31500530	REDUKTIONSMUFFE MANNLICH 160-125
31500540	REDUKTIONSMUFFE MANNLICH 200-100
31500550	REDUKTIONSMUFFE MANNLICH 200-125
31500552	REDUKTIONSMUFFE MÄNNLICH Ø200
31500560	REDUKTIONSMUFFE MANNLICH 200-200
31500562	REDUKTIONSMUFFE MÄNNLICH Ø300
PWC500044	
31500564	REDUKTIONSMUFFE MÄNNLICH Ø355
31500566	REDUKTIONSMUFFE MÄNNLICH Ø400

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.