

# DUCT PLUS 350

Kanalisiertes Sauggerät mit vertikalem Ausgang

- cod. 30360100




## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Einfache Montage in Zwischendecke
- 5 Luftansaugstutzen
- 1 Luftaustrittsstutzen
- Bedienung über EIN / AUS-Schalter (nicht mitgeliefert)
- Empfohlen für Küchen, Bäder, Büros, Geschäfte


## TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:	DATEN
Stromversorgung [V]	230
Frequenz [Hz]	50
Leistung [W]	79
Absorbierter Strom [A]	0,34
Luftkapazität [m³/h]	355
RPM	2800
Schalldruckpegel max [dB(A)]	46
Max Betriebstemperatur [°C]	-25 +55
Schutzart [IP]	X4
Förderrohr [mm]	1 x Ø 125
Saugrohr [mm]	1 x Ø 125 - 4 x Ø 80

## LEISTUNGSDIAGRAMM



BEISPIELE FÜR DEN EINBAU:



ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
30360100	KANALISIERBARER ENTLUFTUNGSVENTILATOR "DUCT PLUS 350"

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.  
 Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.