

"SBP" SUPPORTO A PAVIMENTO CON ANTIVIBRANTI PER BACINELLA CON CAVO SCALDANTE ANTICONGELAMENTO

*SBP FLOOR SUPPORT WITH ANTI - VIBRATION DAMPERS
FOR TRAY WITH ANTI-FREEZING HEATING CABLE*

- cod. SCD500306
- cod. SCD500307
- cod. SCD500313
- cod. SCD500318



by



Tecnosystemi S.p.A. - Società Benefit
www.tecnosystemi.com

via dell'Industria, 2/4 - Z.I. San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (Treviso) - Italy
Phone +39 0438.500044 Fax +39 0438.501516


Numero Verde 800 904474 (only for Italy)
email: info@tecnosystemi.com

C.F. - P. IVA - R.I.TV IT02535780247 | Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v.


CARATTERISTICHE / FEATURES

I supporti a pavimento con bacinella sono realizzate in lamiera elettrozincata e verniciata con polveri poliestere altamente resistenti agli agenti atmosferici.

The floor mounts with tray are made from electrogalvanized sheet metal and coated with epoxy powders highly resistant to atmospheric agents.



CODICE / CODE	MODELLO / MODEL	DIMENSIONI / DIMENSIONS						PORTATA / FLOW [kg]
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	
SCD500306	GRANDE 980x410	60	130-170	410	230-360	400-920	980	150
SCD500307	MAXI 1100x570	60	130-170	570	400-520	400-1040	1100	150
SCD500313	SBP 1250x390	60	130-170	410	230-360	400-1190	1250	170
SCD500318	SBP BIG 1400x570	60	130-170	570	400-520	400-1340	1400	180



- 1 ANTIVIBRANTI "NO-SHOCK" / "NO-SHOCK" ANTI-VIBRATION
- 2 PIEDINI REGOLABILI / ADJUSTABLE FEET
- 3 PORTAGOMMA IN PLASTICA A 90° / PLASTIC HOSE FITTING AT 90°
- 4 CAVO SCALDANTE / HEATING CABLE
- 5 BACINELLA / TRAY

CAVO SCALDANTE / HEATING CABLE

Il cavo scaldante anticongelamento è la soluzione ideale per risolvere il problema del congelamento delle tubazioni. Il cavo, a potenza costante, pronto all'uso è completo di termostato tarato per l'inserimento a +3°C e lo stacco a +12°C, È dotato di spina per il collegamento.


The antifreeze heating cable is the perfect solution to the problem of pipe freezing.

The cable, which has a constant power and is ready to use, complete with calibrated thermostat for activation at +3°C and deactivation at +12°C, is fitted with a connection plug.

CARATTERISTICHE TECNICHE DAL CAVO SCALDANTE IMPIEGATO PER LA REALIZZAZIONE DELLA BACINELLA

/ TECHNICAL SPECIFICATIONS OF HEATING CABLE USED TO DEVELOP THE TRAY

- TENSIONE NOMINALE: 230 VOLT / RATED POWER: 230 VOLT
- DIAMETRO: 6 mm / DIAMETER: 6 mm
- POTENZA ASSORBITA 15 W/m / POWER INPUT 15 W/m
- MATERIALE GUAINA IN SILICONE / SILICONE SHEATH MATERIAL



1. Zona calda / Hot zone
2. Guaina fredda / Cold sheath
3. Termostato / Thermostat
4. Guaina termorestringente / Heat shrink tubing
5. Cavo di alimentazione / Power cable
6. Spina di alimentazione / Power plug
7. Terminale / Terminal

GARANZIA

WARRANTY

La garanzia ha durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data di consegna indicata sul d.d.t (bolla). E' prevista altresì l'estensione d'ufficio, a titolo gratuito, per il secondo anno (due anni complessivi di garanzia) con decorrenza sempre dalla data indicata nel d.d.t di consegna (bolla).

L'azienda fornitrice garantisce la qualità dei materiali impiegati e la corretta realizzazione dei componenti. La garanzia copre difetti di materiale e di fabbricazione e si intende relativa alla fornitura dei pezzi in sostituzione di qualsiasi componente che presenti difetti, senza che possa venir reclamata alcuna indennità, interesse o richiesta di danni.

La garanzia non copre la sostituzione dei componenti che risultano danneggiati per:

- trasporto non idoneo;
- installazione non conforme a quanto specificato in questo manuale di installazione uso e manutenzione;
- la non osservanza delle specifiche tecniche di prodotto;
- quant'altro non riconducibile a vizi originari del materiale o di produzione a condizione che il reclamo del cliente sia coperto dalla garanzia e notificato nei termini e modalità richiesta dal fornitore, lo stesso si impegnerà, a sua discrezione, a sostituire o riparare ciascun prodotto o le parti di questo che presentino vizi o difetti.

The warranty is valid for 2 (two) years from the delivery date indicated on the delivery note / waybill.

The supplier company guarantees the quality of the materials used and the correct construction of the components. The warranty covers defects in materials and manufacturing defects and refers to the supply of spare parts of any components featuring defects, without any compensation, interest or claim for damages.

The warranty does not cover the replacement of components damaged due to:

incorrect transportation;

installation not compliant with that specified in this installation, use and maintenance manual;

non-observance of product technical specifications;

Anything else that is not linked to original faults of the material or production provided that the customer complaint is covered by the guarantee and a claim is made within the time limit and in the way requested by the supplier; the same supplier will commit, at their own discretion, to replace or repair any product or part of product showing signs of faults or defects.

SMALTIMENTO

DISPOSAL

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato.

At the end of its useful life, the product must not be disposed of with household waste. It can be deposited at a dedicated recycling centre run by local councils, or at retailers who provide such a service. To highlight the requirement to dispose of household electrical items separately, there is a crossed-out waste paper basket symbol on the product.



WATCH OUR
INSTITUTIONAL VIDEO



Tecosystemi S.p.A. Società Benefit
www.tecosystemi.com

via dell'Industria, 2/4 - Z.I. San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (Treviso) - Italy
Phone +39 0438.500044 | Fax +39 0438.501516
email: info@tecosystemi.com
C.F. - P. IVA - R.I.TV IT02535780247
Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v.

