

DQA

diffuseur carré 1 - 2 - 3 - 4 voies en aluminium peint blanc

- cod. W11161610 - cod. W11161620 - cod. W11161630
- cod. W11161640 - cod. W11161612 - cod. W11161622
- cod. W11161632 - cod. W11161642 - cod. W11161613
- cod. W11161623 - cod. W11161633 - cod. W11161643
- cod. W11161614 - cod. W11161624 - cod. W11161634
- cod. W11161644 - cod. W11161616 - cod. W11161626
- cod. W11161636 - cod. W11161646








CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Fabriqué en aluminium peint en blanc RAL 9016
- Convient pour l'admission d'air et l'admission
- Efficacité opérationnelle élevée

DIMENSIONS :

CODE	NOMBRE DE VOIES	DIMENSIONS EXTÉRIEURES [mm]	RACCORD ARRIÈRE [mm]	PROFONDEUR [mm]
W11161610	1	295 x 295	150 x 150	50
W11161620	2	295 x 295	150 x 150	50
W11161630	3	295 x 295	150 x 150	50
W11161640	4	295 x 295	150 x 150	50
W11161612	1	370 x 370	225 x 225	50
W11161622	2	370 x 370	225 x 225	50
W11161632	3	370 x 370	225 x 225	50
W11161642	4	370 x 370	225 x 225	50
W11161613	1	445 x 445	300 x 300	50
W11161623	2	445 x 445	300 x 300	50
W11161633	3	445 x 445	300 x 300	50
W11161643	4	445 x 445	300 x 300	50
W11161614	1	520 x 520	375 x 375	50
W11161624	2	520 x 520	375 x 375	50
W11161634	3	520 x 520	375 x 375	50
W11161644	4	520 x 520	375 x 375	50
W11161616	1	595 x 595	450 x 450	50
W11161626	2	595 x 595	450 x 450	50
W11161636	3	595 x 595	450 x 450	50
W11161646	4	595 x 595	450 x 450	50


GRAPHIQUES DE DÉBIT



DIMENSIONS

DIMENSIONI ESTERNE [mm]	Ak min [m²]		Q min [m³/h]	Q max [m³/h]	LwA min [dB(A)]	LwA max [dB(A)]	X(0,25) min [m]	X(0,25) max [m]	Dpt max [Pa]	Dpt min [Pa]	
	150 x 150	0,0080	0,0099	130	290	35	53	1,7	3,4	10	50

SÉLECTION RAPIDE DU DÉBIT D'AIR



ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
W11161610	DIFFUSEURS CARRÉS BLANCHE EN ALUMINIUM 1 VIA 150X150
W11161620	DIFFUSEURS CARRÉS EN ALUMINIUM BLANC 2 VOIES 150X150
W11161630	DIFFUSEURS CARRÉS EN ALUMINIUM BLANC 3 VOIES 150X150
W11161640	DIFFUSEURS CARRÉS EN ALUMINIUM BLANC 4 VOIES 150X150
W11161612	DIFFUSEURS CARRÉS EN ALUMINIUM BLANCHE, 1 VIA 225X225
W11161622	DIFFUSEURS CARRES LAQUES BLANC 2 VOIES 225X225
W11161632	DIFFUSEURS CARRÉS EN ALUMINIUM BLANC 3 VOIES 225X225
W11161642	DIFFUSEURS CARRES LAQUES BLANC 4 VOIES 225*225
W11161613	DIFFUSEURS CARRÉS EN ALUMINIUM BLANCHE 1 VIA 300X300
W11161623	DIFFUSEURS CARRES LAQUES BLANC 2 VOIES 300X300
W11161633	DIFFUSEURS CARRÉS EN ALUMINIUM BLANC 3 VOIES 300X300
W11161643	DIFFUSEURS CARRÉS EN ALUMINIUM BLANC 4 VOIES 300X300
W11161614	DIFFUSEURS CARRÉS EN ALUMINIUM BLANCHE 1 VIA 375X375
W11161624	DIFFUSEURS CARRÉS EN ALUMINIUM BLANC 2 VOIES 375X375
W11161634	DIFFUSEURS CARRÉS EN ALUMINIUM BLANC 3 VOIES 375X375
W11161644	DIFFUSEURS CARRÉS EN ALUMINIUM BLANC 4 VOIES 375X375
W11161616	DIFFUSEURS CARRÉS EN ALUMINIUM BLANCHE 1 VIA 450X450
W11161626	DIFFUSEURS CARRÉS EN ALUMINIUM BLANC 2 VOIES 450X450
W11161636	DIFFUSEURS CARRÉS EN ALUMINIUM BLANC 3 VOIES 450X450
W11161646	DIFFUSEURS CARRÉS EN ALUMINIUM BLANC 4 VOIES 450X450

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.