$\epsilon$ 

# TS 120 - 200 - 380 - 460

pompe centrifuge avec réservoir pour eau de condensation

- cod. 12170027 cod. 12170013 cod. 12170012
- cod. 12170011






## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:**

- Alimentation 230 V 50 Hz
- Degré de protection IPX4
- Température limite du liquide 43°C
- Clapet anti-retour intégré
- Longueur du câble d'alimentation 1,7 m
- Sortie de tuyau d'échappement 8 mm à l'intérieur 12 mm à l'extérieur
- Double contact d'alarme NC 24 Vca max
- Turbine en plastique
- Moteur rotatif
- Équipée de 2 fentes pour fixation murale

#### **TS 120**




- [1] Admission d'air (m verticaux)
- [2] Débit (litres/heure)
- Alimentation max. 1,5 m verticalement
- Consommation électrique 28,3 W
- Niveau sonore maximal 56 [dB(A)]
- Capacité du réservoir 0,2 litre
- Capacité maximale 120 litres
- Entrée vidange : n° 1 Ø 20
- Dimensions L 170 x H 115 x P 72 mm / 0,9 kg

smart clima by Tecnosysteminal Conditioning


# **FICHES TECHNIQUES**

### **TS 200**




- [1] Admission d'air (m verticaux)[2] Débit (litres/heure)
- Alimentation max. 4 m verticalement
- Consommation électrique 30,8 W
- Niveau sonore maximal 59 [dB(A)]
- Capacité du réservoir 1,7 litre
- Capacité maximale 200 litres
- Entrée vidange : n°3 Ø 29
- Dimensions L 282 x H 177 x P 127 mm / 1,8 kg

## **TS 380**



- [1] Admission d'air (m verticaux)[2] Débit (litres/heure)
- Alimentation max. 6 m verticalement
- Consommation électrique 147 W
- Niveau sonore maximal 58 [dB(A)]
- Capacité du réservoir 1,7 litre
- Capacité maximale 380 litres
- Entrée vidange : n°3 Ø 29
- Dimensions L 282 x H 177 x P 127 mm / 2,1 kg

#### **TS 460**



- [1] Admission d'air (m verticaux)[2] Débit (litres/heure)
- Alimentation max. 8 m verticalement
- Consommation électrique 88 W
- Niveau sonore maximal 56 [dB(A)]
- Capacité du réservoir 3 litre
- Capacité maximale 460 litres
- Entrée vidange : n°4 Ø 29
- Dimensions L 302 x H 152 x P 220 mm / 2,8 kg

### **APPLICATIONS DE MONTAGE**

- climatiseurs à colonne
- vitrines réfrigérées
- armoires réfrigérantes

## **FICHES TECHNIQUES**

- évaporateurs
- climatiseurs de plafond
- chaudières à condensation

## **ARTICLES**

CODE	DESCRIPTION
12170027	POMPE POUR CONDENSATION TS120
12170013	POMPE POUR CONDENSATION TS-200
12170012	POMPE POUR CONDENSATION TS-380
12170011	POMPE POUR CONDENSATION TS-460

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications necessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.

