

"KEPLERO SKP" STAFFA

"KEPLERO SKP" BRACKET

■ cod. 11000600



by



Tecnosystemi S.p.A. - Società Benefit
www.tecnosystemi.com

via dell'Industria, 2/4 - Z.I. San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (Treviso) - Italy
Phone +39 0438.500044 Fax +39 0438.501516


Numero Verde 800 904474 (only for Italy)
email: info@tecnosystemi.com

C.F. - P. IVA - R.I.TV IT02535780247 | Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v.


MONTAGGIO / ASSEMBLY

1. Per fissare il braccio (1) alla mensola (2) usare le barre filettate e gli inserti a brugola (A) in dotazione.
2. Per fissare il braccio alla barra (3) usare i bulloni 8 x 35, le piastrine e le rondelle 8 x 24 (B) in dotazione.
3. Fissare gli antivibranti (C) "SOFT" nella parte ventilatore per la portata max. di 60kg e gli antivibranti "HARD" sotto la parte motore per una portata max. di 120 kg.

1. To fix the arm (1) to the bracket (2) use the supplied threaded bars and the Allen inserts (A).
2. To fix the arm to the bar (3) use the supplied bolts 8 x 35, the plates and washers 8 x 24 (B).
3. Mount the "SOFT" vibration dampers (C) in the fan part for a max. capacity of 60kg, and the "HARD" vibration dampers under the motor part for a max. capacity of 120 kg.



DIMENSIONI / DIMENSIONS



CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIMENSIONI / DIMENSIONS				PORTATA / LOAD	COLLAUDO
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]		
11000600	STAFFA "KEPLERO SKP 100 XXL" / "KEPLERO SKP 100 XXL" BRACKET	350/750	240/465	400	625	100	150

CARATTERISTICHE TECNICHE

/ TECHNICAL FEATURES

- LAMIERA ELETTOZINCATATA
- STAFFA CON BOLLA IN DOTAZIONE
- VERNICIATURA POLIESTERE DA ESTERNO
- PREDISPOSTA PER BACINELLA CON CAVO SCALDANTE
- ANTIVIBRANTI A SCORRIMENTO "NO - SHOCK" IN DOTAZIONE
- TASSELLI DI FISSAGGIO
- PREDISPOSTA PER SOLLEVATORE ELETTRICO
- PIEDINI POSTERIORI SNODATI REGOLABILI

- *ELECTRO-GALVANISED-PLATED SHEET*
- *WALL BRACKET WITH SPIRIT LEVEL SUPPLIED*
- *EXTERNAL POLYESTER PAINTING*
- *READY FOR PAN WITH HEATING CABLE*
- *SUPPLIED "NO-SHOCK" SLIDING VIBRATION DAMPERS*
- *FIXING PLUGS*
- *READY FOR ELECTRIC HOIST*
- *ADJUSTABLE REAR SWIVEL FEET*



GARANZIA

WARRANTY

La garanzia ha durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data di consegna indicata sul d.d.t (bolla). E' prevista altresì l'estensione d'ufficio, a titolo gratuito, per il secondo anno (due anni complessivi di garanzia) con decorrenza sempre dalla data indicata nel d.d.t di consegna (bolla).

L'azienda fornitrice garantisce la qualità dei materiali impiegati e la corretta realizzazione dei componenti. La garanzia copre difetti di materiale e di fabbricazione e si intende relativa alla fornitura dei pezzi in sostituzione di qualsiasi componente che presenti difetti, senza che possa venir reclamata alcuna indennità, interesse o richiesta di danni.

La garanzia non copre la sostituzione dei componenti che risultano danneggiati per:

- trasporto non idoneo;
- installazione non conforme a quanto specificato in questo manuale di installazione uso e manutenzione;
- la non osservanza delle specifiche tecniche di prodotto;
- quant'altro non riconducibile a vizi originari del materiale o di produzione a condizione che il reclamo del cliente sia coperto dalla garanzia e notificato nei termini e modalità richiesta dal fornitore, lo stesso si impegnerà, a sua discrezione, a sostituire o riparare ciascun prodotto o le parti di questo che presentino vizi o difetti.

The warranty is valid for 2 (two) years from the delivery date indicated on the delivery note / waybill.

The supplier company guarantees the quality of the materials used and the correct construction of the components. The warranty covers defects in materials and manufacturing defects and refers to the supply of spare parts of any components featuring defects, without any compensation, interest or claim for damages.

The warranty does not cover the replacement of components damaged due to:

incorrect transportation;

installation not compliant with that specified in this installation, use and maintenance manual;

non-observance of product technical specifications;

Anything else that is not linked to original faults of the material or production provided that the customer complaint is covered by the guarantee and a claim is made within the time limit and in the way requested by the supplier, the same supplier will commit, at their own discretion, to replace or repair any product or part of product showing signs of faults or defects.

SMALTIMENTO

DISPOSAL

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato.

At the end of its useful life, the product must not be disposed of with household waste. It can be deposited at a dedicated recycling centre run by local councils, or at retailers who provide such a service. To highlight the requirement to dispose of household electrical items separately, there is a crossed-out waste paper basket symbol on the product.



WATCH OUR
INSTITUTIONAL VIDEO



Tecosystemi S.p.A. Società Benefit
www.tecosystemi.com

via dell'Industria, 2/4 - Z.I. San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (Treviso) - Italy
Phone +39 0438.500044 | Fax +39 0438.501516
email: info@tecosystemi.com
C.F. - P. IVA - R.I.TV IT02535780247
Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v.

