

DUCT PLUS 350

aspirateur canalisable à sortie verticale

- cod. 30360100




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Installation facile dans le faux plafond
- 5 raccords d'admission d'air
- 1 accessoire d'expulsion d'air
- Actionnable via l'interrupteur marche / arrêt (non fourni)
- Recommandé pour les cuisines, salles de bains, bureaux, magasins


DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	DONNÉES
Alimentation [V]	230
Fréquence [Hz]	50
Puissance [W]	79
Courant consommé [A]	0,34
Débit d'air [m ³ /h]	355
RPM	2800
Niveau acoustique max [dB(A)]	46
Max température d'exercice [°C]	-25 +55
Degré de protection [IP]	X4
Tube de refoulement [mm]	1 x Ø 125
Tube d'aspiration [mm]	1 x Ø 125 - 4 x Ø 80

GRAPHIQUES DES PERFORMANCES



EXEMPLE D'INSTALLATION:



ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
30360100	VENTILATEUR D'EXTRACTION CANALABLE "DUCT PLUS 350"

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.