


Diffuseur circulaire à un cône réglable en plastique ABS blanc à fixation rapide avec collier intégré


- cod. 11176060 - cod. 11176070 - cod. 11176080

- cod. 11176090 - cod. 11176100



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :


- Fabriqué en ABS blanc RAL 9016
- Température de fonctionnement : -15°C à + 48°C
- Préviens les phénomènes de condensation



DIMENSIONS

CODE	$\varnothing A$ [mm]	$\varnothing B$ [mm]	$\varnothing H$ [mm]
11176060	180	100	90
11176070	220	125	105
11176080	265	150	111,5
11176090	316	200	113
11176100	366	250	118

SÉLECTION RAPIDE DU DÉBIT D'AIR



ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
11176060	DIFFUSEUR CIRCULAIRE SIMPLE CÔNE RÉGLABLE EN ABS À FIXATION RAPIDE 180
11176070	DIFFUSEUR CIRCULAIRE SIMPLE CÔNE RÉGLABLE EN ABS À FIXATION RAPIDE 220
11176080	DIFFUSEUR CIRCULAIRE SIMPLE CÔNE RÉGLABLE EN ABS À FIXATION RAPIDE 265
11176090	DIFFUSEUR CIRCULAIRE SIMPLE CÔNE RÉGLABLE EN ABS À FIXATION RAPIDE 316
11176100	DIFFUSEUR CIRCULAIRE SIMPLE CÔNE RÉGLABLE EN ABS À FIXATION RAPIDE 366

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.