


SIPHON STOP


siphon à sec horizontal anti-odeurs transparent pouvant être inspecté Ø 21- Ø 25 - Ø 32 - Ø 40 - Ø 50

- cod. SCD300004 - cod. SCD300005 - cod. SCD300006

- cod. SCD300007 - cod. SCD300014



siphon
Stop



DIMENSIONS

CODE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Ø D [mm]	Ø d [mm]
SCD300004	124	105	78	21	17
SCD300005	133	105	78	25	21
SCD300006	143	105	78	32	28
SCD300007	153	105	78	40	
SCD300014	163	105	78	50	

DESCRIPTIF

Le siphon à sec anti-odeurs SIPHON STOP est un accessoire conçu pour éliminer le problème des odeurs désagréables provenant des condensats d'échappement des systèmes de climatisation.

Le corps transparent en matière plastique très résistante et antichoc permet de vérifier l'état de propreté du siphon.

Les bouchons supérieur et inférieur en polyéthylène facilitent l'inspection et le nettoyage sans débrancher les tuyaux de raccordement.


L'orifice conique des raccords compense les tolérances des tuyaux de raccordement.

Convient aux tuyaux de diamètre Ø 21 - 25 - 32 - 40 - 50.


APPLICATIONS

Recommandé pour une installation horizontale murale ou au plafond dans des applications résidentielles, commerciales et industrielles.

EXEMPLES D'INSTALLATION:




EXEMPLE D'INSTALLATION:



- [1] Entrée raccord femelle
- [2] Sortie greffon mâle

EXEMPLE
raccord femelle - sortie mâle pour tubes Ø 21 - 25 - 32

EXEMPLE D'INSTALLATION:



[3] Entrée raccord femelle

[4] Sortie raccord mâle

EXEMPLE

raccord femelle - sortie mâle avec joint pour tubes Ø 40 - 50

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
SCD300004	CLEAR ANTI-ODEUR HORIZONTAL SPHON SPHON SPHON À L'ORDRE D'INSPECTION "SIPHON STOP" 21
SCD300005	CLEAR ANTI-ODEUR HORIZONTAL SPHON SPHON SPHON INSPECTÉ "SIPHON STOP" 25
SCD300006	CLEAR ANTI-ODEUR HORIZONTAL SPHON SPHON SPHON INSPECTÉ "SIPHON STOP" 32
SCD300007	CLEAR ANTI-ODEUR HORIZONTAL SPHON SPHON SPHON À L'ORDRE D'INSPECTION "SIPHON STOP" 40
SCD300014	CLEAR ANTI-ODEUR HORIZONTALE SPHON SPHON SPHON INSPECTABLE "SIPHON STOP" 50

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.