

DCE


diffuseur circulaire 36 fentes en métal peint blanc

- cod. PWC200028



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Fabriqué en métal peint en blanc RAL 9016
- Convient pour le soufflage et le retour d'air
- Efficacité opérationnelle élevée
- Hauteur d'installation 2,6 - 4 m




DIMENSIONS :

CODE	Ø A [mm]	PROFONDEUR [mm]	FENTES
PWC200028	600	10	36

DONNÉES TECHNIQUES

Ak [m²]	Q [m³/h] MIN	Q [m³/h] MAX	LwA [dB(A)] MIN	LwA [dB(A)] MAX	X(0,25) - Y(0,25) MIN [m]	X(0,25) - Y(0,25) MAX [m]	Dpt [Pa] MIN	Dpt [Pa] MAX
0,0368	400	900	23	46	3,3	7,4	10	50

SÉLECTION RAPIDE DU DÉBIT D'AIR



ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
PWC200028	DIFFUSEUR HÉLICOÏDAL CIRCULAIRE DCE AVEC 36 EMPLACEMENTS EN MÉTAL PEINT EN BLANC RAL 9016

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.