

# SCHEMA TECNICA

rev. 00 - 10/11/2022

## Kit canale: pannello alluminato dritto in poliuretano espanso PAL sagomato

PWC600007 - PWC600008 - PWC600009  
PWC600010 - PWC600011 - PWC600012  
PWC600013 - PWC600014 - PWC600015  
PWC600016 - PWC600017 - PWC600018  
PWC600019 - PWC600020 - PWC600021  
PWC600022 - PWC600023 - PWC600024  
PWC600025 - PWC600026 - PWC600027  
PWC600028 - PWC600029 - PWC600030  
PWC600031 - PWC600032 - PWC600033  
PWC600034 - PWC600035 - PWC600036  
PWC600037 - PWC600038 - PWC600039  
PWC600040 - PWC600041 - PWC600042




### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Rivestito da ambo i lati con alluminio gofrato con spessore 80 µm
- Spessore materiale 20 mm
- Densità 49 kg/m<sup>3</sup>
- Classe reazione al fuoco B-s3,d0
- Temperatura: da -30°C a +80°C

### IL KIT CONTIENE:

- N° 1 Pannello in poliuretano espanso (PAL) sagomato (lunghezza 1200 m)
- 2 m di nastro alluminio
- N° 4 Angolari
- N° 8 Squadrette a "L"
- N° 4 Profili ad "H" in PVC (2 pezzi altezza B + 2 pezzi larghezza A - vedi dimensioni in tabella)
- N° 8 Flange a scomparsa in alluminio (4 pezzi altezza B + 4 pezzi larghezza A - vedi dimensioni in tabella)
- N° 1 Spatola morbida per stendere il nastro in alluminio
- N° 1 Cartuccia di silicone



## DIMENSIONI

CODICE	A [mm]	B [mm]	C [mm]
PWC600007	150	150	760
PWC600008	200	150	860
PWC600009	250	150	960
PWC600010	300	150	1060
PWC600011	400	150	1260
PWC600012	500	150	1460
PWC600013	600	150	1660
PWC600014	200	200	960
PWC600015	250	200	1060
PWC600016	300	200	1160
PWC600017	400	200	1360
PWC600018	500	200	1560
PWC600019	600	200	1760
PWC600020	800	200	2160
PWC600021	1000	200	2560
PWC600022	1200	200	2960
PWC600023	250	250	1160
PWC600024	300	250	1260
PWC600025	400	250	1460
PWC600026	500	250	1660
PWC600027	600	250	1860
PWC600028	800	250	2260
PWC600029	1000	250	2660
PWC600030	1200	250	3060
PWC600031	300	300	1360
PWC600032	400	300	1560
PWC600033	500	300	1760
PWC600034	600	300	1960
PWC600035	800	300	2360
PWC600036	1000	300	2760
PWC600037	1200	300	3160
PWC600038	400	400	1760
PWC600039	500	400	1960
PWC600040	600	400	2160
PWC600041	800	400	2560
PWC600042	1000	400	2960



## ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
PWC600007	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 150x150 L.1200
PWC600008	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 200x150 L.1200
PWC600009	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 250x150 L.1200
PWC600010	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 300x150 L.1200
PWC600011	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 400x150 L.1200
PWC600012	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 500x150 L.1200
PWC600013	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 600x150 L.1200
PWC600014	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 200x200 L.1200
PWC600015	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 250x200 L.1200
PWC600016	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 300x200 L.1200
PWC600017	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 400x200 L.1200
PWC600018	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 500x200 L.1200
PWC600019	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 600x200 L.1200
PWC600020	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 800x200 L.1200
PWC600021	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 1000x200 L.1200
PWC600022	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 1200x200 L.1200
PWC600023	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 250x250 L.1200
PWC600024	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 300x250 L.1200
PWC600025	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 400x250 L.1200
PWC600026	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 500x250 L.1200
PWC600027	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 600x250 L.1200
PWC600028	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 800x250 L.1200
PWC600029	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 1000x250 L.1200
PWC600030	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 1200x250 L.1200
PWC600031	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 300x300 L.1200
PWC600032	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 400x300 L.1200
PWC600033	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 500x300 L.1200
PWC600034	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 600x300 L.1200
PWC600035	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 800x300 L.1200
PWC600036	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 1000x300 L.1200
PWC600037	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 1200x300 L.1200
PWC600038	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 400x400 L.1200
PWC600039	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 500x400 L.1200
PWC600040	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 600x400 L.1200
PWC600041	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 800x400 L.1200
PWC600042	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 1000x400 L.1200