
SCHEDA TECNICA

KIT RAPID di completamento per PROAIR PACK 3 zone con attacchi Ø 150 e bocchette ad alette inclinate 15°

- cod. GAC500005



IL KIT È COMPOSTO DA:

- N°3 bocchette lineari in alluminio verniciato bianco con cornice ad alette fisse inclinate 15° foro installazione 300 x 150 mm, misura esterna 335 x 185 mm COD. PWC100010
- N°3 plenum isolati con attacco posteriore per bocchetta (332 x 132) COD. PWD100005
- N°1 tubo flessibile doppia parete alluminio Ø 152 mm da 10 m COD. 11152152
- N°1 griglia di ripresa alluminio bianco con filtro foro installazione 600 x 400 mm, misura esterna 632 x 432 mm COD. WB11161525
- N°6 fascette stringitubo
 Personalizzabili a richiesta

ARTICOLI

| CODICE | DESCRIZIONE |
|-----------|---|
| GAC500005 | KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 3 ZONE CON ATTACCHI Ø150 E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15° |

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale

