**SCHEDA TECNICA** 



# Tubo scarico condensa rinforzato da sottotraccia Ø 18 singolo rivestimento con o-ring

- cod. 11126344T




#### **DESCRIZIONE**

Il tubo corrugato di scarico condensa Ø18 è realizzato in polietilene anti UVA di colore bianco con singolo rivestimento. Viene confezionato in rotoli da 50 m completo di o-ring e ogni 52 cm circa sono presenti dei manicotti di giunzione da Ø16-16 / 18-18 che permettono di tagliare il tubo a misura evitando sprechi di materiale.

I materiali utilizzati, unitamente alla nuova geometria della corrugazione, garantiscono una elevata flessibilità e resistenza meccanica allo schiacciamento rendendo il tubo ideale per applicazioni sottotraccia.

### **DIMENSIONI**



[1] Manicotto femmina

[2] Manicotto maschio

# **SCHEDA TECNICA**

## **PARTICOLARI:**







Imballo

Maschio / Femmina

## **ARTICOLI**

11126344T	TUBO SCARICO CONDENSA RINFORZATO DA SOTTOTRACCIA Ø18 SINGOLO RIVESTIMENTO CON O-RING - ROTOLO 50 m

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.

