


# Diffusore circolare a singolo cono regolabile in plastica ABS bianca a fissaggio rapido con collarino integrato


- cod. 11176060 - cod. 11176070 - cod. 11176080

- cod. 11176090 - cod. 11176100



## CARATTERISTICHE TECNICHE:


- Realizzato in ABS bianco RAL 9016
- Temperatura di utilizzo: da -15°C a + 48°C
- Evita fenomeni di condensa



## DIMENSIONI

CODICE	$\varnothing A$ [mm]	$\varnothing B$ [mm]	$\varnothing H$ [mm]
11176060	180	100	90
11176070	220	125	105
11176080	265	150	111,5
11176090	316	200	113
11176100	366	250	118

## SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA



**ARTICOLI**

CODICE	DESCRIZIONE
11176060	DIFFUSORE CIRCOLARE SINGOLO CONO IN ABS BIANCO A FISSAGGIO RAPIDO ATTACCO - Ø100
11176070	DIFFUSORE CIRCOLARE SINGOLO CONO IN ABS BIANCO A FISSAGGIO RAPIDO ATTACCO - Ø125
11176080	DIFFUSORE CIRCOLARE SINGOLO CONO IN ABS BIANCO A FISSAGGIO RAPIDO ATTACCO - Ø150
11176090	DIFFUSORE CIRCOLARE SINGOLO CONO IN ABS BIANCO A FISSAGGIO RAPIDO ATTACCO - Ø200
11176100	DIFFUSORE CIRCOLARE SINGOLO CONO IN ABS BIANCO A FISSAGGIO RAPIDO ATTACCO - Ø250

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.  
Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.