

## EF 30 - 40 lt

mini pompa

- cod. 12170039 - cod. 12170095 - cod. 12170040  
- cod. 12170096



EasyFlow 

### CARATTERISTICHE TECNICHE:


- Portata max oraria 30 - 40 lt/h
- Alimentazione 230 V - 50 Hz
- Contatto di allarme C-NO/NC 8A
- Potenza assorbita da 27 W
- Grado di protezione IP20
- Livello sonoro max: 50 - 51 dB[A]
- Per climatizzatori fino a 40 kW
- Mandata max.: 14 m per EF 30; 18 m per EF40
- Aspirazione max 2 m verticali tra corpo galleggiante e pompa
- Coperchio con guarnizione di tenuta e foro di sfianto
- Dimensione tubo 4 x 9,5 mm
- Dimensioni pompa L 108 x H 63 x P 38 mm
- Dimensioni corpo galleggiante L 91 - H 39 - P 34 mm

### CONFEZIONE COMPLETA DI:

- 1 corpo pompa
- 1 corpo galleggiante
- 2 biadesivi per piastrine di ancoraggio
- 2 piastrine per ancoraggio pompa / corpo galleggiante
- 1 tubo di collegamento 1 m - Ø 6 x 9,5 mm

- 1 tubicino di sfiato Ø 4x6 mm
- 1 manicotto di collegamento in gomma
- 1 connettore di cablaggio estraibile
- 1 foglio di istruzioni


## EF 30 It



[1] Mandata (m verticali)  
[2] Portata (litri/ora)

- Per climatizzatori fino a 30 kW
- Mandata max 14 m verticali
- Potenza assorbita: 27 W
- Livello sonoro max 50 [dB(A)]

## EF 40 It



[1] Mandata (m verticali)  
[2] Portata (litri/ora)

- Per climatizzatori fino a 40 kW
- Mandata max 18 m verticali
- Potenza assorbita: 27 W
- Livello sonoro max 51 [dB(A)]

## APPLICAZIONI MONTAGGIO A PARETE

- split murali
- consoles
- ventilconvettori

## APPLICAZIONI MONTAGGIO A SOFFITTO

- condizionatori a soffitto
- canalizzati

**ARTICOLI**

CODICE	DESCRIZIONE
12170039	MINI POMPA EASY FLOW 30 lt "EF30"
12170095	MINI POMPA EASY FLOW 30 lt CON ATTACCO VERTICALE "EFV30"
12170040	MINI POMPA EASY FLOW 40 lt "EF40"
12170096	MINI POMPA EASY FLOW 40 lt CON ATTACCO VERTICALE "EFV40"

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.  
 Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.

