

OPTIMA CAE

curva ad angolo esterno white

- cod. SCD100139 - cod. 11106019 - cod. 11106020
- cod. 11106021 - cod. SCD100116 - cod. SCD100427
- cod. SCD100428 - cod. SCD100429 - cod. SCD100385
- cod. SCD100386 - cod. SCD100387



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Materiale plastico ad alta resistenza all'urto, riciclabile
- Design innovativo
- Sistema di fissaggio ultrarapido ad incastro
- Elevatissima finitura esterna
- Permette un ampio raggio di curvatura dei tubi
- Confezione con codice a barre in termoretraibile
- Verniciabile
- Temperatura di esercizio -20°C / +60°C

MODELLI DISPONIBILI:




BIANCO



GRIGIO
ANTRACITE



NERO



DIMENSIONI

CODICE	MODELLO	A [mm]	B [mm]	C [mm]
SCD100139	CAE 35 - OPT W	35	28	52
11106019	CAE 62 - OPT W	66	48	100
11106020	CAE 75 - OPT W	78	58	115
11106021	CAE 102 - OPT W	104	68	135
SCD100116	CAE 135 - OPT W	140	84	155
SCD100427	CAE 75 - OPT G	78	58	115
SCD100428	CAE 102 - OPT G	104	68	135
SCD100429	CAE 135 - OPT G	140	84	155
SCD100385	CAE 75 - OPT B	78	58	115
SCD100386	CAE 102 - OPT B	104	68	135
SCD100387	CAE 135 - OPT B	140	84	155

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
SCD100139	CURVA AD ANGOLO ESTERNO OPTIMA CAE 35 - OPT WHITE (CONF. 20 PZ.)
11106019	CURVA ANGOLO ESTERNO OPTIMA CAE CAE62 - OPT WHITE (CONF. 5 PZ.)
11106020	CURVA ANGOLO ESTERNO OPTIMA CAE CAE75 - OPT WHITE (CONF. 5 PZ.)
11106021	CURVA ANGOLO ESTERNO OPTIMA CAE CAE102 - OPT WHITE (CONF. 3 PZ.)
SCD100116	CURVA AD ANGOLO ESTERNO OPTIMA CAE 135-OPT WHITE (CONF. 3 PZ.)
SCD100427	CURVA ANGOLO ESTERNO OPTIMA CAE 75-OPT GREY (CONF. 5 PZ.)
SCD100428	CURVA ANGOLO ESTERNO OPTIMA CAE 102-OPT GREY (CONF. 3 PZ.)
SCD100429	CURVA ANGOLO ESTERNO OPTIMA CAE 135-OPT GREY (CONF. 3 PZ.)
SCD100385	CURVA ANGOLO ESTERNO OPTIMA CAE 75-OPT BLACK (CONF. 5 PZ.)
SCD100386	CURVA ANGOLO ESTERNO OPTIMA CAE 102-OPT BLACK (CONF. 3 PZ.)
SCD100387	CURVA ANGOLO ESTERNO OPTIMA CAE 135-OPT BLACK (CONF. 3 PZ.)

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.
 Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.

